شـــرکت رازان پـــرداز تـــهران

Razan Pardaz Tehran

Razan Pardaz Tehran Company

تهران - اکباتان کوی بیمه خیابان نفیسی پلاک ۴۳ واحد ۳

No.2 & 3 , Floor.1 , No.43 , Nafisi Blvd , Ekbatan Ave, Tehran
Tel : (+98) 21- 44675501 - 44691137 - 44690793
Fax : (+98) 21- 44670319

www.razanpardaz.com
razanpardaz79@gmail.com

Standards:

IEC 60601 - 1
IEC 60601-1-1
IEC 60601 -1-2
IEC 60601 - 2 - 52
ISIRI 3368 - 2- 46
ISIRI 3368 - 2 - 38
EN 1041
EN 980
BS 4886

مـدل: E15000

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

تخت ویژه الکتریکی ونگارد (ICU \ CCU)

- سطح بستر سه شکن با کفه ABS جدا شونده با قابلیت شستشو و ضد عفونی
- دارای چهار الکتروموتور به همراه کنترلر دستی
- قابلیت تنظیم ارتفاع و ایجاد حالت ترندلنبرگ
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با قابلیت شست و شو و ضدعفونی
- چرخ ها به قطر ۱۵۰ میلیمتر و مجهز به سیستم قفل مرکزی
- سر و ته تخت از جنس ABS
- دارای پایه سرم و محل نصب آن در طرفین تخت
- دارای ضربه گیر در چهار گوشه تخت دارای صفحه اتصال یورین بگ

Vanguard ICU/CCU bed

- Easy to clean four-piece ABS bed platform
- Four electrical motors with backup battery and embedded control panel
- Height, trendelenburg, reverse trendelenburg, head and foot adjustment
- HDPE head and foot board, variety of side rails, shock resistance plastic bumpers
- Metal components coated with anti-corrosion electrostatic powder paint
- Nurse control, CPR lever, infusion rod sections on 4 sides, urine bag hanging section
- Four pieces of 150 mm casters with central lock system

0 - 80°	Back Rest Angle زاویه شکن پشت	100 x 230cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 – 35°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	90 x 196 cm	Bed Dim. in flat position ابعاد بستر در حال مسطح
0 - 50°	Trendelenburg Angle زاویه ترندلنبرگ	49 cm, 92 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع

المواصفات الفنية للسرير الطبي الكهربائي الخاص من طراز ونگارد

- سطح الفراش ذو أربعة قطع، الطي في الزوايا الثلاثة وذو أربعة محركات كهربائية
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت الفخذ وتحديد الارتفاع بشكل يدوي (التحكم اليدوي) ومن خلال تحكم الممرض
- قابلية التحديد اليدوي للزاوية تحت ساقي الأرجل من خلال نظام مجهري في مختلف الزوايا
- ايجاد زاوية ترندلنبرغ Trendelenburg و ريورس Reverse بشكل يدوي ومن خلال تحكم الممرض Nurse control
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات القابلة للتفكك ABS والقابلة للغسل والتعقيم
- مقدم السرير وأسفله من نوع HDPE مع أعمدة من نوع الفولاذ المضاد للصدأ Stainless Steel مع قابلية التفكك
- يحتوي على بد سايد مروحي من نوع HDPE
- يحتوي على عازلة وقابلية تنصيب أعمدة سنانير المصل في الجهات الأربعة للسرير
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر 150 ملمتراً مجهزة بنظام القفل المركزي

Vanguard ICU / CCU кровать

- Простая в уходе платформа из четырех частей ABS
- Четыре электродвигателя с резервной батареей и встроенной панелью управления
- Высота, тренделенбург , обратный тренделенбург , регулировка головы и ног
- HDPE доска головы и ног, различные боковые рельсы, ударопрочные пластиковые бамперы
- Металлические компоненты, покрытые антикоррозийной электростатической порошковой краской
- Управление медсестрой, рычаг СЛР, секции для инфузионного стержня с четырех сторон, секция для подвешивания мешка для мочи
- Четыре колеса 150 мм с центральной системой блокировки

مـدل: E15000 / 1



Electrical (ICU/CCU) Bed E15000 / 1

- Easy to clean four-piece ABS bed platform
- Four electrical motors with backup battery and hand control unit
- Height, trendelenburg, reverse trendelenburg, head and foot adjustment
- HDPE head and foot board, variety of side rails, shock resistance plastic bumpers
- Metal components coated with anti-corrosion electrostatic powder paint
- Nurse control, CPR lever, infusion rod sections on 4 sides, urine bag hanging section
- Four pieces of 150 mm casters with central lock system

مشخصات فنی تخت ویژه الکتریکی مدل (ICU / CCU) E15000/1

- سطح بستر سه شکن و دارای چهار موتور الکتریکی
- دارای هندست (کنترل دستی)
- دارای قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه ترندلنبرگ و ریورس
- دارای پایه سرم ،ضربه گیر در چهار طرف تخت و یورین بگ
- دارای رویه ABS ۱تکه جداشـونده به صورت پازلی و سـر و ته تخت از جنس ABS با قابلیت جداسـازی
- دارای بدساید آکاردئونی
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۵۰ میلی متر قفل دار، پیرو درخواست قابلیت نصب چرخ قفل مرکزی

0 - 85°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	100 x 225 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 - 45°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	90 x 196 cm	Bed Dim. ابعاد بستر
50°	Trendelenburg Angle زاویه ترندلنبرگ	49 cm, 92 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع

Кровать ICU / CCU E15000 / 1

- Простая в уходе платформа из четырех частей ABS
- Четыре электродвигателя с резервной батарееи и ручным блоком управления
- Высота , тренделенбург ,обратный тренделенбург , регулировка головы и ног
- HDPE доска головы и ног, различные боковые рельсы, ударопрочные пластиковые бамперы
- Металлические компоненты, покрытые антикоррозийной электростатической порошковой краской
- Управление медсестрой, рычаг СЛР, секция стержня для инфузии с четырех сторон, секция для подвешивания мешка для мочи
- Четыре части 150 мм МНЛЗ ев с центральной системой блокировки

المواصفات الفنية للسرير الطبي الكهربائي الخاص من طراز E15000 / 1 (ICU / CCU)

- سطح الفراش ذو أربعة قطع، الطي في الزوايا الثلاثة وذو أربعة محركات كهربائية
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت الفخذ وتحديد الارتفاع بشكل يدوي (التحكم اليدوي) ومن خلال تحكم الممرض
- قابلية التحديد اليدوي للزاوية تحت ساقي الأرجل من خلال نظام مجهري في مختلف الزوايا
- ايجاد زاوية ترندلنبرغ Trendelenburg و ريورس Reverse بشكل يدوي ومن خلال تحكم الممرض Nurse control
- يحتوي على رافعة CPR ومجهزة بمرفاع غازي من أجل حركة موحدة عند استخدام الرافعة
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات القابلة للتفكك ABS والقابلة للغسل والتعقيم
- مقدم السرير وأسفله من نوع HDPE
- يحتوي على بد ساید مروحي من نوع HDPE
- يحتوي على عازلة وقابلية تنصيب أعمدة سنانير المصل في الجهات الأربعة للسرير

مـدل: E 303





General hospital bed E303 (3 motors)

- Easy to clean three-piece ABS bed platform
- Three electrical motors with backup battery
- Head rest, foot rest and height adjustment by hand control unit
- HDPE head and foot board, side rails made of integral foam
- Metal components coated with anti-corrosion electrostatic powder paint
- Nurse control, infusion rod sections on 4 sides, urine bag hanging section
- Four pieces of 150 mm casters and shock resistance plastic bumpers

مشخصات فنی تخت بستری الکتریکی۳ موتوره مدل E 303

- سطح بستر11تکه بازلی، سه شکن و دارای سه موتور الکتریکی
- تغییر وضعیت شکن زیر سر، زیر ساق پا و تنظیم ارتفاع توسط هندست (کنترل دستی)
- سطح رویی متشکل از کفه های ABS ، سر و ته تخت از جنس ABS با قابلیت جداسازی
- دارای بدسایداکاردئونی ، ضربه گیر ، قلاب‌بورین بگ و قابلیت نصب پایه سرم در چهار طرف تخت
- دارای چهار چرخ به قطر **125** میلی متر

0 - 85°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	220 x 106 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 - 45°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	89 x 196 cm	Bed Dim. ابعادبستر
69 cm	Max. Height حداکثر ارتفاع	45 cm	Min. Height حداقل ارتفاع

G бщая больничную койку E303 (3 двигателей)

- Легко чистить три -piece платформы ABS кровати
- Три электродвигателя с резервной батареей
- подголовник, ф OOT отдыха и по высоте регулировки с помощью ручного блока управления
- HDPE доска для головы и ног, боковые рельсы из цельной пены
- Металлические компоненты, покрытые антикоррозийной электростатической порошковой краской
- Контроль медсестры, секции для инфузионных стержней с четырех сторон, секция для подвешивания мешков с мочой
- Четыре штуки 150-миллиметровых роликов и ударопрочных пластиковых бамперов

المواصفات الفنية للسرير الطبي الكهربائي ذو ثلاثة محركات من طراز E303

- سطح الفراش ذو قطعة واحدة، والطي في الزاويتين وذو ثلاثة محركات كهربائية تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت
- الفخذ وتحديد الارتفاع بشكل يدوي (التحكم اليدوي)
- قابلية تحويله إلى الكرسي بهدف توفير الفضاء المريح للمريض
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات القابلة للتفكك ABS والقابلة للغسل والتعقيم
- مقدم السرير وأسفله من نوع HDPE مع أعمدة من نوع الفولاذ المضاد للصدأ Stainless Steel مع قابلية التفكك
- يحتوي على بد سايد مروحي من نوع ABS
- يحتوي على عازلة وقابلية تنصيب أعمدة سنانير المصل في الجهات الأربعة للسرير
- يحتوي على يورين بغ Urine Bag وقابلية ربطها في طرفي السرير
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر 150 ملمتراً
- قابلية تفكيك مقدم السرير بشكل كامل من اللفائف الرئيس

مـدل: E 303

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی تخت بستری سه شکن الکتریکی ۲ موتوره مدل E 303

- سطح بستر 11تکه پازلی، سه شکن و دارای دو موتور الکتریکی
- تغییر وضعیت شکن زیر سر و زیر ساق پا توسط هندست (کنترل دستی)
- دارای رویه ABS ، سر و ته تخت از جنس ABS با قابلیت جداسازی
- دارای بدسایدآکاردئونی ، ضربه گیر ،یورین بگ و قابلیت نصب پایه سرم در چهار طرف تخت
- دارای چهار چرخ به قطر 150میلی متر

General hospital bed E303 (2 motors)

- Easy to clean eleven piece ABS bed platform
- Three electrical motors
- Head rest and foot rest adjustment by hand control unit
- HDPE head and foot board and metallic foldable side rails
- Infusion rod sections , urine bag hanging section
- Four pieces of 125 mm casters and shock resistance plastic bumpers

0 - 85°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	217 x 103 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 - 45°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	196 x 90 cm	Bed Dim. ابعاد بستر
59 cm	Bed Height ارتفاع بستر		

المواصفات الفنية للسرير الطبي الكهربائي ذو ثلاثة محركات من طراز E303

- سطح الفراش ذو قطعة واحدة، والطي في الزاويتين وذو ثلاثة محركات كهربائية تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت
- الفخذ وتحديد الارتفاع بشكل يدوي (التحكم اليدوي)
- قابلية تحويله إلى الكرسي بهدف توفير الفضاء المريح للمريض
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات القابلة للتفكك ABS والقابلة للغسل والتعقيم
- مقدم السرير وأسفله من نوع HDPE مع أعمدة من نوع الفولاذ المضاد للصدأ Stainless Steel مع قابلية التفكك
- يحتوي على بد سايد مروحي من نوع ABS
- يحتوي على عازلة وقابلية تنصيب أعمدة سنانير المصل في الجهات الأربعة للسرير
- يحتوي على يورين بغ Urine Bag وقابلية ربطها في طرفي السرير
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر ١٢٥ ملمتراً
- قابلية تفكيك مقدم السرير بشكل كامل من اللفائف الرئيس

G бщая больничной койке E303 (2 двигателей)

- Простая в уходе платформа из четырех частей ABS
- Три электродвигателя
- Подголовник и подножка регулируется ручным блоком управления HDPE доска для головы и ног и металлические складные боковые рельсы
- Секции для инфузионных стержней на 4 сторонах кровати, секция для подвешивания мешка для мочи.
- Четыре штуки 125 мм ролики и ударопрочные пластиковые бамперы

مـدل: M 302

General hospital mechanical bed M302

- Easy to clean eleven piece ABS bed platform
- Head rest, foot rest, thigh rest and height adjustment by foldable mechanical handles piece ABS bed platform
- HDPE head and foot board and metallic foldable side rails
- Metal components coated with anti-corrosion electrostatic powder paint
- Infusion rod sections piece ABS bed platform urine bag hanging section
- Four pieces of 125 mm casters and shock resistance plastic bumpers

مشخصات فنی تخت بستری سه شکن مکانیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع مدل M 302

- تخت بستری سه شکن
- تغییر وضعیت شکن زیر سر،زیر ساق و زیر ران توسط اهرم دستی تاشونده (هندل)
- قابلیت تنظیم ارتفاع به وسیله هندل دستی
- دارای رویه ۱۱ تکه بازلی ، سر و ته تخت با قابلیت جداسازی
- دارای بدسایداکاردئونی ، ضربه گیر، قلاب یورین بگ و قابلیت نصب پایه سرم در چهار طرف تخت
- دارای چرخ به قطر ۱۲۵ میلی متر

0 - 85°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	230 x 110 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 - 45°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر ران	197 x 88 cm	Bed Dim. ابعاد بستر
88 cm	Max. Height حداکثر ارتفاع	50 cm	Min. Height حداقل ارتفاع

G бщая больничной койке M302

- Простая в уходе платформа из четырех частей ABS
- Подголовник, подставка для ног, опора для бедра и регулировка высоты с помощью складных механических ручек
- HDPE доска для головы и ног и металлические складные боковые рельсы
- Металлические компоненты, покрытые антикоррозийной электростатической порошковой краской
- Секции для инфузионных стержней на 4 сторонах кровати, секция для подвешивания мешка для мочи.
  Четыре штуки 125 мм ролики и ударопрочные пластиковые бамперы

المواصفات الفنية للسرير الطبي الميكانيكي بقابلية تحديد الارتفاع طراز M302

- سطح الفراش بالطي في ثلاث زوايا ذو أربع قطع
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت الساق وتحت الفخذ بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي (هندل)
- مقدم السرير وأسفله من نوع HDPE مع أعمدة
- يحتوي على بد سايد bed side من نوع المطاطي
- يحتوي على عازلة وقابلية تنصيب أعمدة سنانير المصل في الجهات الأربعة للسرير
- يحتوي على يورين بغ Urine Bag وقابلية ربطها في طرفي السرير
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر ١٢٥ ملمتراً (عجلتان ذات فرامل بشكل قطري)

مـدل: M 301

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی تخت بستری سه شکن مکانیکی مدل M 301

- سطح بستر سه شکن
- تغییر وضعیت شکن زیرسر،زیر ساق پا و زیر ران توسط اهرم دستی تاشونده (هندل)
- دارای رویه ABS ۱۱تکه جدا شونده، سر و ته تخت از جنس ABS با قابلیت جداسازی
- دارای بدسایدآکاردئونی ، ضربه گیر،جای یورین بگ و قابلیت نصب پایه سرم در چهار طرف تخت
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۲۵میلی متر

General hospital mechanical bed M301

- Easy to clean eleven-piece ABS bed platform
- Head rest, foot rest and thigh rest adjustment by foldable mechanical handles
- HDPE head and foot board and metallic foldable side rails
- Metal components coated with anti-corrosion electrostatic powder paint
- Infusion rod sections on 4 sides of the bed, urine bag hanging section
- Four pieces of 125 mm casters and shock resistance plastic bumpers

0 - 85°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	220 x105cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 - 45°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر ران	196 x 90 cm	Bed Dim. ابعاد بستر
59 cm	Bed Height ارتفاع بستر		

المواصفات الفنية للسرير الطبي الميكانيكي طراز M301

- سطح الفراش ذو أربع قطع بالطي في ثلاث زوايا
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت الساق وتحت الفخذ بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي (هندل)
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات ABS القابلة للتفكك والقابلة للغسل والتعقيم
- مقدم السرير وأسفله من نوع HDPE
- يحتوي على بد سايد bed side أكورديوني قابل للطي في اتجاه الفراش
- يحتوي على عازلة وقابلية تنصيب أعمدة سنانير المصل في الجهات الأربعة للسرير

больничная койка M301

- Простая в уходе платформа из четырех частей ABS
- Подголовник, подставка для ног и опора для бедра с помощью складных механических ручек
- HDPE доска для головы и ног и металлические складные боковые рельсы
- Металлические компоненты, покрытые антикоррозийной электростатической порошковой краской
- Секции для инфузионных стержней на 4 сторонах кровати, секция для подвешивания мешка для мочи.
- Четыре штуки 125 мм ролики и ударопрочные пластиковые бамперы

مـدل: SD 12500

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی صندلی دیالیز مدل SD 12500

- سطح بستر سه تکه،سه شکن و دارای چهار موتور الکتریکی ،
- تغییر وضعیت شکن پشتی، زیر پا و تنظیم ارتفاع توسط هندست (کنترل دستی)
- سطح رویی از جنس فوم ، با پوشش چرم مصنوعی
- ایجاد زاویه ترندلنبرگ توسط هندست ، پایه سرم، جای رول ملحفه یکبار مصرف
- دارای پایه سرم و قابلیت نصب آن در هر دو سمت تخت
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۲۵ میلی متر

Dialysis Chair SD12500

- Easy to clean three-piece platform with four electrical motors
- Adjustment of back, leg, trendelenburg and height by hand control unit
- Mattress with thickness of 5cm made of artificial leather
- Infusion rod sections on both sides of the chair
- Four pieces of 125mm casters

0 - 60°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	220 x 87 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 – 45°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	210 x 60 cm	Chair Dim. in flat position ابعاد بستر در حال مسطح
0 - 10°	Trendelenburg Angle زاویه ترندلنبرگ	65 cm, 90 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع

المواصفات الفنية لسرير غسيل الكلى طراز SD12500

- سطح الفراش ذو قطعظ واحدة في زاويتين بأربع محركات كهربائية
- تغيير وضع زاوية المسند وتحت الأرجل وتحديد الارتفاع بشكل يدوي (التحكم اليدوي)
- السطح الفوقي من نوع المطاطي المحقن البارد بميزات مريحة بغطاء الجلد الصناعي وقابل للغسل
- ايجاد زاوية ترندلنبرغ Trendelenburg
- يحتوي على أعمدة معدنية لسنانير المصل وقابلية تنصيبها في طرفي السرير
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر 125 ملمتراً
- يحتوي على لفائف الملاءات أحادية الاستخدام

Кресло для диализа SD12500

- Легко моющаяся трехсекционная платформа с четырьмя электродвигателями
- Регулировка спины, ног, тренделенбурга и высоты с помощью ручного блока управления
- Матрас толщиной 5см из искусственной кожи
- Я разделы стержня с обеих сторон стула
- Четыре колеса 125 мм

مـدل: MC 1100

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی تخت احیا مدل MC 1100

- سطح بستر چهار تکه ،سه شکن
- تغییر وضعیت شکن زیر سر، زیر ران و تنظیم ارتفاع توسط اهرم دستی تاشونده (هندل)
- کفه تخت از جنس MDF ،پایه سرم فلزی و محل قرار گیری کپسول اکسیژن
- دارای بدساید آکاردئونی پیرو درخواست مشتری ،تشک به ضخامت ۳ سانتی متر
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۵۰ میلی متر مجهز به سیستم قفل مرکزی یا بدون چرخ(کفشک دار)

CPR Bed MC1100

- Easy to clean four-piece MDF bed platform
- Head rest, leg rest and height adjustment by foldable mechanical handles
- Metallic foldable side rails (in case of request by costumer)
- Mattress with thickness of 3cm, infusion rod and oxygen capsule sections
- Four pieces of 150mm casters with central lock system

0 - 80°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	194 x 89 cm	Bed Dim. ابعاد بستر
0 - 60°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	197 x 89 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
56 cm, 91 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع		

المواصفات الفنية لسرير الطوارئ طراز MC1100

- سطح الفراش ذو أربع قطع بالطي في ثلاث زوايا
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت الساق وتحت الفخذ بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي (هندل)
- أرضية السرير عازلة كهربائية من نوع MDF
- يحتوي على أعمدة سنانير المصل المعدنية ومكان خاص لوضع كبسول الأوكسيجن
- يحتوي على فراش بسماكة 3 سنتيمترات
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر 150 ملمتراً بنظام القفل المركزي وطراز حامل الأحذية

КПП Кровать MC1100

- Простая в уходе платформа из четырех частей МДФ
- Подголовник, подставка для ног и регулировка высоты с помощью складных механических ручекМеталлические складные боковые направляющие (по запросу заказчика)
- Матрас с толщиной 3 см, я nfusion стержня и капсулы кислорода раздела с
- Четыре колеса 150 мм с центральной системой блокировки

مـدل: MC1100/1

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

CPR Bed MC1100

- Easy to clean four-piece MDF bed platform
- Head rest, leg rest and height adjustment by foldable mechanical handles
- Metallic foldable side rails (in case of request by costumer)
- Mattress with thickness of 3cm, infusion rod and oxygen capsule sections
- Four pieces of 150mm casters with central lock system

مشخصات فنی تخت احیا مدل MC 1100

- سطح بستر چهار تکه ،سه شکن
- تغییر وضعیت شکن زیر سر، زیر ران و تنظیم ارتفاع توسط اهرم دستی تاشونده (هندل)
- کفه تخت از جنس MDF ،پایه سرم فلزی و محل قرار گیری کپسول اکسیژن
- دارای بدساید آکاردئونی پیرو درخواست مشتری ،تشک به ضخامت ۳ سانتی متر
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۵۰ میلی متر مجهز به سیستم قفل مرکزی یا بدون چرخ(کفشک دار)

0 - 70°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	194 x 89 cm	Bed Dim. ابعاد بستر
0 - 60°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	199 x 99 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
56 cm, 82 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع		

КПП Кровать MC1100

- Простая в уходе платформа из четырех частей МДФ
- Подголовник, подставка для ног и регулировка высоты с помощью складных механических ручекМеталлические складные боковые направляющие (по запросу заказчика)
- Матрас с толщиной 3 см, я nfusion стержня и капсулы кислорода раздела с
- Четыре колеса 150 мм с центральной системой блокировки

المواصفات الفنية لسرير الطوارئ طراز MC1100

- سطح الفراش ذو أربع قطع بالطي في ثلاث زوايا
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحت الساق وتحت الفخذ بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي (هندل)
- أرضية السرير عازلة كهربائية من نوع MDF
- يحتوي على أعمدة سنانير المصل المعدنية ومكان خاص لوضع كبسول الأوكسيجن
- يحتوي على فراش بسماكة 3 سنتيمترات
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر 150 ملمتراً بنظام القفل المركزي وطراز حامل الأحذية

مـدل: M 201

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی تخت روانپزشکی مدل M 201

- سطح بستر دوتکه،تک شکن
- تغییر وضعیت شکن زیر سر،توسط اهرم دستی تاشونده (هندل)
- سطح رویی دارای کفه فولادی
- سر و ته تخت MDF یا میله ای
- دارای بدساید باد بزنی ، ضربه گیر
- دارای دو عدد چرخ ترمز دار و دوپایه ثابت

Psychiatric bed M201

- Easy to clean two-piece platform
- Head rest adjustment by foldable mechanical handles
- Head and foot board made of steel or wood
- Metallic foldable side rails
- Shock resistance plastic bumpers
- Two pieces of 150mm casters and two stationary supporting legs

Ext. Dim. ابعاد بیرونی	205 x 95 cm
Bed Dim. ابعاد بستر	194 x 90 cm
Height ارتفاع	47 cm

المواصفات الفنية لسرير الطب النفسي طراز M201

- سطح الفراش ذو قطعتين بالطي في زاوية واحدة
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي (هندل)
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات الفولاذية المشبكة (ورقة بانج) بمقاومة عالية
- مقدم السرير وأسفله يحتويان على صفحات خشبية
- يحتوي على بد ساید مروحي
- يحتوي على عازلة في الجهات الأربعة للسرير
- يحتوي على عجلتان ذات فرامل وعمودين ثابتين

Психиатрическая кровать M201

- Легко моющаяся двухсекционная перфорированная стальная платформа
- Регулировка подголовника складными механическими ручками
- Доска для головы и ног из стали или дерева
- Металлические складные боковые направляющие
- Ударопрочный пластиковый бампер
- Две части рицинусов 150 мм и две стационарные опоры

مـدل: MB 440

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی تخت اطفال مدل MB 440

- سطح بستر دو تکه،تک شکن،
- تغییر وضعیت شکن زیر سر توسط اهرم دستی تاشونده
- سطح رویی دارای کفه فولادی
- دارای بدساید میله ای بالا رو با حرکت روان ، با قابلیت استقرار در سه وضعیت ارتفاعی
- دارای لاکر فلزی تعبیه شده در زیر تخت ، تشک به ضخامت ۱۰ سانتی متر
- دارای پایه سرم فلزی ، چهار چرخ به قطر ۱۲۵ میلی متر

Children's bed MB440

- Easy to clean two-piece platform
- Head rest adjustment by foldable mechanical handles
- Head and foot board made of steel or wood with and infusion rod sections
- Three-positions vertically adjustable side rails
- Steel locker positioned under the bed and mattress with thickness of 5cm
- Four pieces of 125mm casters

Chair Dim. ابعاد بستر	130 x 68 cm
Ext. Dim. ابعاد بیرونی	140 x 76 cm
Height ارتفاع	67 cm
Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	0 - 35°
Height difference of bedside from Mattress ارتفاع بدساید از بستر	14 – 46 cm
Locker Dim. ابعاد لاکر	40 x 46 cm

المواصفات الفنية لسرير الأطفال طراز MB440

- سطح الفراش ذو قطعتين بالطي في زاوية واحدة
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات الفولاذية المشبكة (ورقة بانج) بمقاومة عالية لاحتمال وزن الطفل والأم معاً
- يحتوي على خزانة معدنية تم تنصيبها تحت السرير
- يحتوي على أعمدة معدنية لسنانير المصل في طرفي السرير
- يحتوي على فراش بسماكة 5 سنتيمترات
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر 125 ملمتر

Детская кровать MB440

- Легко моющаяся двухсекционная перфорированная стальная платформа
- Регулировка подголовника складными механическими ручками
- Доска для головы и ног из стали или дерева с секциями для вливания
- Трехпозиционные вертикально регулируемые боковые направляющие
- Стальной шкафчик под кровать и матрас толщиной 5см
- Четыре колеса 125 мм

مـدل: EW13000

مشخصات فنی تخت LDR الکتریکی مدل EW 13000

- سطح بسترسه تکه ، دو شکن، دارای سه موتور الکتریکی،
- تغییر وضعیت شکن زیر سر و تنظیم ارتفاع توسط کنترل دستی
- دارای دو پایه لیتوتومی با قابلیت تنظیم ارتفاع و گرفتن زوایای مختلف و لگن استیل
- دارای رویه ABS ، سر و ته تخت از جنس ABS با قابلیت جداسازی
- دارای زاویه Trendelenburg و پایه سرم
- دارای بدساید پروانه ای از جنس ABS
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۵۰ میلی متر مجهز به سیستم قفل مرکزی
- دارای ترالی با چرخ های قفل دار

Maternity bed LDR EW13000

- Easy to clean three-piece ABS bed platform with HDPE head and foot board
- Three electrical motors with backup battery
- Height, trendelenburg and head rest adjustment by hand control unit
- lithotomy leg holders with adjustable angle and height, stainless steel basin
- Variety of side rails and infusion rod sections on 4 sides of the bed
- Metal components coated with anti-corrosion electrostatic powder paint
- Four pieces of 150 mm casters with central lock system and trolley with lockable casters

135 cm	Bed Dim. Without Leg Rest Section طول بستر بدون تشک زیر پا	190 cm	Bed Dim. With Leg Rest Section طول بستر با تشک زیر پا
90 x 190 cm	Bed Dim. ابعادبستر	82 – 126 cm	Distance Between Lithotomy Leg Holders فاصله بین دو پایه لیتوتومی
69 cm, 98 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع	40°	Trendelenburg Angle زاویه ترندلنبرگ

المواصفات الفنية لسرير LDR الكهربائي طراز EW13000

- سطح الفراش ذو ثلاثة قطع عريضة وذو زاويتين يحتوي على ثلاثة محركات كهربائية ومجهز ببطارية إضافية
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وتحديد الارتفاع وايجاد زاوية ترندلنبرغ Trendelenburg وريورس Reverse بشكل يدوي
- يحتوي على مرفاع غازي من أجل تحسين أداء المحركات الكهربائية وزيادة ضريبة الاعتماد على نظام الأمن السطح الفوقي يتشكل من الصفحات القابلة للتفكك والقابلة للتعقيم
- مقدم السرير وأسفله من نوع HDPE مع أعمدة من نوع الفولاذ المضاد للصدأ Stainless Steel مع قابلية التفكك
- يحتوي على مواصفات مريحة بهدف خفض الضغط الوارد على جسد الأم مع قابلية تحويله إلى سرير المريض ومناسب لجميع طرق الولادة التقليدية والعصرية
- يحتوي على بد سايد مروحي من نوع ABS, يحتوي على العجلات مع عجلات ذات أقفال
- يحتوي على الأحواض الكبيرة من نوع الفولاذ المجلفن مع غطاء
- يحتوي على مقبض من نوع الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel لمزيد تحكم الأم عند عملية الولادة في مختلف الحالات
- يحتوي على عمودين ليتوتومي مع قابلية تحديد الارتفاع
- يحتوي على أربعة عجلات بقطر 150 ملمتراً مجهزة بنظام القفل المرك

Кровать для беременных LDR EW13000

- Легко чистится три -piece ABS платформы кровати с HDPE головы и ног доски
- Три электродвигателя с резервной батареей
- Высота, Тренделенбург и голова остальных регулировки с помощью руки блока управления
- подставки для ног для литотомии с регулируемым углом наклона и высотой , раковина из нержавеющей стали
- В Ариети боковых рельсов и стержневых инфузионных секций по 4 сторон кровати
- Металлические компоненты, покрытые антикоррозийной электростатической порошковой краской
- Четыре колеса 150 мм с центральной системой блокировки и тележка с запираемыми роликами

مـدل: W880

Electrical Gynecology Chair W880

- Easy to clean three-piece platform with two electrical motors
- Head rest, bottom and height adjustment by hand control unit
- Lithotomy leg holders with adjustable angle and height, stainless steel basin
- Mattress with thickness of 5cm made of artificial leather
- Four pieces of 125mm casters

مشخصات فنی صندلی ژنیکولوژی برقی مدل W880

- سطح بستر سه تکه، سه شکن و دارای دوموتور الکتریکی
- تغییر وضعیت شکن زیر سر، نشیمنگاه و تنظیم ارتفاع توسط هندست
- با قابلیت تنظیم دستی جداگانه شکن زیر پا با سیستم تلسکوپی در زوایای مختلف
- دارای پایه لیتوتومی استیل در دو طرف، لگن استیل
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۲۵ میلی متر
- دارای تشک ۵ سانتی متری با رویه چرم مصنوعی

148 cm	Dim. when stretched طول بستر در حال مسطح	60 cm	Chair Dim. ابعاد بستر
160 x 160 cm	External Dimensions ابعاد خارجی	58 cm	Min. Height حداقل ارتفاع
55 x 156 cm	Internal dimensions ابعاد داخلی	90 cm	Max. Height حداکثر ارتفاع

Электрическое кресло для гинекологии W880

- Легко моющаяся трехсекционная платформа с двумя электродвигателями
- Н Свинец остальное, нижняя и высота регулировки от руки блоком управления
- Обратный Тренделенбург и нога остальных регулировок с газовыми пружинами
- подставки для ног для литотомии с регулируемым углом наклона и высотой , раковина из нержавеющей стали
- Матрас толщиной 5см из искусственной кожи
- Четыре колеса 125 мм

المواصفات الفنية للكرسي الكهربائي لأمراض النساء طراز W880

- سطح الفراش ذو ثلاثة قطع و ذو زاويتين بمحركين كهربائيين
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس ومنطقة الأرداف وتحديد الارتفاع بشكل يدوي
- بقابلية تنظيم يدوي مستقل للزوايا تحت الأرجل بنظام مجهري في مختلف الزوايا
- بقابلية إيجاد الإنحدار السلبي بواسطة المرفاع الغازي (ترندلنبرغ) Trendelenburg
- يحتوي على حوض من الفولاذ المجلفن
- يحتوي على حافظ للفة المنديل
- يحتوي على أعمدة ليتوتومية مجلفنة في طرفيه
- يحتوي على أربع عجلات بقطر 125 ملمتراً (عجلتان ذات فرامل بشكل قطري)
- يحتوي على فراش بسماكة 5 سنتيمترات بغطاء من الجلد الصناعي القابل للغسل
- العلامات القياسية التي تمّ الحصول عليها لهذا الطراز هي IEC 60601-1:2005 وIEC 60601-2-52:2009

مـدل: W 800

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی صندلی ژنیکولوژی مکانیکی مدل W 800

- سطح بستر سه تکه،دو شکن
- دارای کلاف فلزی مستقل با رویه ابر و پوشش چرم مصنوعی
- تغییر وضعیت شکن تکیه گاه و زیر پا توسط سیستم تلسکوپی
- دارای زاویه ترند، لگن استیل
- دارای دو پایه لیتوتومی با قابلیت تنظیم ارتفاع
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با قابلیت شستشو و ضد عفونی

Mechanical Gynecology Chair W800

- Easy to clean three-piece platform with two electrical motors
- Head rest, bottom and height adjustment by hand control unit
- Reverse trendelenburg and leg rest adjustment with gas springs
- lithotomy leg holders with adjustable angle and height, stainless steel basin
- Mattress with thickness of 5cm made of artificial leather
- Four pieces of 125mm casters

0 - 60°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	160 x 60 cm	Chair Dim. ابعاد بستر
0 - 90°	Leg Rest Angle زاویه شکن زیر پا	45-93 cm	Distance Between Lithotomy Leg Holders فاصله بین دو پایه لیتوتومی
0 - 15°	Trendelenburg Angle زاویه ترندلنبرگ	83 cm	Height ارتفاع

المواصفات الفنية للكرسي الميكانيكي لأمراض النساء طراز W800

- سطح الفراش ذو قطعة واحدة بالطي في زاويتين
- بلفائف معدنية مستقلة بغطاء فوقي سحابي وغطاء الجلد الصناعي
- تغيير وضع الزاوية للمسند وتحت الأرجل بنظام مجهري
- بزاوية (ترند) Trend
- يحتوي على حوض من الفولاذ المجلفن ومقبض لمزيد من التحكم
- يحتوي على عمودين ليتوتومين بقابلية تحديد الإرتفاع

Кафедра механической гинекологии W800

- Легко моющаяся трехсекционная платформа
- Подставка для ног, подголовник и обратная регулировка Тренделенбурга с газовыми пружинами
- подставки для ног для литотомии с регулируемым углом наклона и высотой , раковина из нержавеющей стали
- Металлическая конструкция, толщиной 5 см из искусственной кожи
- Четыре колеса 125 мм

مـدل: B 8000

مشخصات برانکارد ترانسفر B 8000

- دارای دو شاسی مستقل که هریک به همراه کالسکه دارای قابلیت های برانکارد میباشند.
- قابلیت اتصال سریع وسیستم قفل اتصال
- سطـح بستـــر کالســـکه دوتکه دارای تشـک با رویه چـــرم مصنـوعی جداشونده
- دارای دو بد سـایـد اکـاردئونی با پوشش رنگ الکتـــرو استاتیک در قسمت کالســـکه
- پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک برای کلیه سطوح
- دارای پایه سرم متحرک بر روی کالسکه
- دارای چهار چرخ ۱۵۰ میلی متری
- محل قرار گرفتن کپسول اکسیژن بر روی هر دو شاسی
- قابلیت تنظیم ارتفاع برای یک شاسی با هند ل دستی دارای دسته تاشونده
- قابلیت تنظیم پشتی کالسکه بصورت دستی

Transfer stretcher B 8000

- Two independent units
- Fast connection with lock system between units (two section)
- Two section platform
- artificial leather pad 60kg/m3
- All metallic structure coated by electrostatics powder paint
- Detachable infusion rod with new design and adjustable height
- Four 150 mm castors with independent breaks for each unit
- Special section for oxygen cylinder in each unit
- Height adjustment with mechanical handle in each unit
- Manually adjustable backrest

188 x 55 cm	Bed Dim. ابعاد بستر	400 x 76 cm	Ext. Dim. When Attached. ابعاد بیرونی در حالت اتصال
0 - 70°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	206 x 76 cm	Ext. Dim. Each Unit ابعاد بیرونی هر واحد
85 cm, 102 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع		

المواصفات الفنيه للنقاله طراز B8000

- وحدتين مستقلتين
- اتصال سريع مع نظام القفل بين الوحدات (قسمان)
- منصة من قسمين مصنوعة من MDF مع وسادة من الجلد الصناعي قابلة للتطهير وقابل للغسل 60kg / m3
- جميع الهياكل المعدنية المغلفة بواسطة الطلاء مسحوق الكهروستاتيكي
- قضيب التسريب قابل للفصل مع تصميم جديد وارتفاع قابل للتعديل
- أربعة عجلات 150 ملم مع فواصل مستقلة لكل وحدة
- قسم خاص لأسطوانة الأكسجين في كل وحدة
- ضبط الارتفاع مع مقبض ميكانيكي في كل وحدة
- مسند الظهر قابل للتعديل يدويا

Два независимых блока

- Быстрое соединение с системой блокировки между блоками (две секции)
- Двухсекционная платформа из МДФ с дезинфицируемой и моющейся подкладкой из искусственной кожи 60 кг / м3
- Вся металлическая структура покрыта электростатической порошковой краской
- Съемный инфузионный стержень с новым дизайном и регулируемой высотой
- Четыре 150-миллиметровых ролика с независимыми разрывами для каждой единицы
- Специальная секция для кислородного баллона в каждой единице
- Регулировка высоты с механической ручкой в каждом блоке
- Ручная регулировка спинки

مـدل: B 7000

مشخصات فنی برانکارد هیدرولیک مدل B 7000 با قابلیت تنظیم ارتفاع

- سطح بستر ۳ تکه، دو شکن
- تغییر وضعیت شکن زیر سر توسط هندل و تنظیم شکن زیر پا به وسیله ریل شانه ای
- تنظیم ارتفاع توسط مکانیزم جک هیدرولیک با دو عدد پدال در طرفین
- سطح رویی متشکل از کفه های ABS جداشونده با قابلیت شستشو و ضد عفونی
- دارای بدساید تاشو در امتداد بستر (کاردئونی)
- دارای پایه سرم فلزی و ضربه گیر و محل قرارگیری کپسول اکسیژن
- تشک به ضخامت ۵ سانتی متر
- چرخ های قفلدار به صورت مورب به قطر ۲۰۰ میلی متر با قابلیت نصب سیستم قفل مرکزی

Hydraulic Stretcher B7000

- Easy to clean two-piece ABS bed platform
- Head rest adjustment and trend with
- Height adjustment by hydraulic jacks with paddles on both sides
- Available with variety of side rails (foldable, ABS, integral foam)
- Support guarding section for attachment of orthopedic equipment
- Shock resistance plastic bumpers and mattress with thickness of 5cm
- Infusion rod and oxygen capsule sections
- Four pieces of 200mm casters

0 - 80°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	207 x 77 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 - 45°	Thigh Rest Angle زاویه شکن زیر ران	65 x 186 cm	Bed Dim. ابعاد بستر
0 - 17°	Trendelenburg Angle زاویه ترندلنبرگ	53 cm	Min. Height حداقل ارتفاع
		73 cm	Max. Height حداکثر ارتفاع

Гидравлический растяжитель B7000

- Легко чистить два -piece платформы ABS кровати
- Регулировка подголовника и тренд с газовыми пружинами
- Регулировка высоты с помощью гидравлических домкратов с лопастями с обеих сторон
- Доступен с различными боковыми направляющими (складной, ABS, встроенная пена)
- Опорная защитная секция для крепления ортопедического оборудования
- S противоударный пластиковый бампер и матрас толщиной 5см
- Я nfusion стержень , мешок мочи висит , и кислородная капсула раздела с
- Четыре колеса 200 мм

المواصفات الفنية للنقالة الهيدروليكية طراز B7000

- سطح الفراش ذو قطعتين بالطي في واحد زوايا
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس
- تحديد الارتفاع من خلال آلية المرفاع الهيدروليكي بدواستين في طرفي النقالة
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات ABS القابلة للتفكك والقابلة للغسل والتعقيم
- يحتوي على بد سايد bed side قابل للطي في اتجاه الفراش مع قابلية تنصيب مختلف أنواع يد سايد (أكورديوني، مروحي ومطاطي)
- يحتوي على محافظ لتنصيب معدات تقويم العظام ومانكي بار monkey bar وكذلك تسهيل النقل
- يحتوي على أعمدة سنانير المصل والعازلة ومكان خاص لوضع كبسول الأوكسيجن
- كما يحتوي على فراش بسماكة 5 سنتيمترات
- يحتوي على عجلات بقطر 200 ملمتراً (عجلتان ذات فرامل بشكل قطري) مع قابلية تنصيب نظام القفل المركزي

مـدل: B 6400

Recovery Stretcher B6400 (ICU/CCU)

- Easy to clean three-piece ABS bed platform
- Head rest, foot rest, height and trend adjustment by mechanical handles
- Metallic foldable side rails
- Support guarding section for attachment of orthopedic equipment
- Shock resistance plastic bumpers and mattress with thickness of 5cm
- Infusion rod, urine bag hanging, and oxygen capsule sections
- Four pieces of 200mm casters

Носилки для восстановления B6400 (ICU / CCU)

- Легко чистить три -piece платформы ABS кровати
- подголовник , подставка для ног, высоты и направление регулировки механических ручек
- Металлические складные боковые направляющие
- S оддержки раздела охраняя для крепления ортопедического оборудования
- S противоударный пластиковый бампер и матрас толщиной 5см
- Инфузионный стержень, подвесной мешок для мочи и секции кислородных капсул
- Четыре колеса 200 мм

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی برانکارد ICU / CCU مدل B 6400 با قابلیت تنظیم ارتفاع (ریکاوری)

- سطح بستر ۳ تکه،دو شکن
- تغییر وضعیت شکن زیر سر، ساق پا و تنظیم ارتفاع توسط اهرم دستی تاشونده (هندل)
- سطح رویی متشکل از کفه های ABS ، قابلیت ایجاد زاویه ترند در شکن زیر سر
- دارای گارد به منظور نصب تجهیزات ارتوپدی و نیز سهولت در جابجایی
- دارای بد ساید آکاردئونی ، پایه سرم فلزی و ضربه گیر و محل قرارگیری کپسول اکسیژن
- دارای تشک به ضخامت ۵ سانتی متر
- چرخ ها به قطر ۲۰۰ میلی متر

0 - 60°	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر	207 x 77 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
0 - 50°	Thigh Rest Angle زاویه شکن زیر ران	186 x 65 cm	Bed Dim. ابعادبستر
0 - 15°	Trendelenburg Angle زاویه ترندلنبرگ	55 cm, 90 cm	Min. and Max. Height حداقل و حداکثر ارتفاع

المواصفات الفنية للنقالة ذو عجلات طراز B6400

- سطح الفراش ذو قطعتين بالطي في ثلاث زوايا
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس وساق الرجل وتحديد الارتفاع بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي (هندل)
- مع قابلية إيجاد زاوية ترند trend تحت الرأس
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات ABS القابلة للتفكك والقابلة للغسل والتعقيم
- يحتوي على بد ساید bed side الأكورديوني قابل للطي في اتجاه الفراش مع قفل أمان
- يحتوي على محافظ لتنصيب معدات تقويم العظام ومانكي بار وكذلك تسهيل النقل
- يحتوي على أعمدة سنانير المصل والعازلة ومكان خاص لوضع كبسول الأوكسيجن
- كما يحتوي على فراش بسماكة 5 سنتيمترات
- يحتوي على عجلات بقطر 200 ملمتراً

مـدل: B 6000

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی برانکارد اورژانس مدل B 6000

- سطح بستر دو تکه، تک شکن
- تغییر وضعیت شکن زیر سر توسط اهرم دستی تا شونده (هندل)
- سطح رویی متشکل از کفه های ABS جدا شونده
- دارای بدساید آکاردئونی ، پایه سرم فلزی و ضربه گیر و محل قرار گیری کپسول اکسیژن
- دارای تشک به ضخامت ۵ سانتی متر
- دارای چهار چرخ به قطر ۱۵۰ میلی متر

Emergency stretcher B6000

- Easy to clean two-piece ABS bed platform
- Head rest adjustment by foldable mechanical handles
- Metallic foldable side rails
- Shock resistance plastic bumpers and mattress with thickness of 5cm
- Infusion rod, urine bag hanging, and oxygen capsule sections
- Four pieces of 150mm casters

Ext. Dim. ابعاد بیرونی	206 x 82 cm
Bed Dim. ابعاد بستر	64 x 190 cm
Height ارتفاع	72 cm

المواصفات الفنية لنقالة الإسعاف طراز B6000

- سطح الفراش ذو قطعتين بالطي في زاوية واحدة
- تغيير وضع الزاوية تحت الرأس بواسطة رافعة يدوية قابلة للطي (هندل)
- السطح الفوقي يتشكل من الصفحات ABS القابلة للتفكك والقابلة للغسل والتعقيم
- يحتوي على بد ساید bed side الأكورديوني قابل للطي في اتجاه الفراش مع قفل أمان
- يحتوي على محافظ لتنصيب معدات تقويم العظام وماني بار monkey bar وكذلك تسهيل النقل
- يحتوي على أعمدة سنابر المصل المعدنية والعازلة ومكان خاص لوضع كبسول الأوكسيجن
- يحتوي على فراش بسماكة 5 سنتيمترات
- يحتوي على عجلات بقطر 150 ملمتراً

Аварийный носилки B6000

- Легко чистить два -piece платформы ABS кровати
- Подголовник регулируется складными механическими ручками
- Металлические складные боковые направляющие
- S противоударный пластиковый бампер и матрас толщиной 5см
- Инфузионный стержень, подвесной мешок для мочи и секции кислородных капсул
- Четыре штуки 150 мм ролики

مـدل: M 90

شرکت رازان پرداز تهران
Razan Pardaz Tehran Company

مشخصات فنی تخت معاینه مدل M 90

- سطح بستر دو تکه، تک شکن
- قابلیت تنظیم پشتی
- دارای پایه سرم قابل نصب در دو طرف تخت
- دارای جای رول ملحفه یکبار مصرف، کشو و جای لوازم
- دارای تشک به ضخامت ۵ سانتی متر با پوشش چرم مصنوعی

Examination bed M90

- Easy to clean two-piece ABS bed platform
- Manually adjustable
- Steel locker positioned under the bed
- Mattress with thickness of 5cm made of artificial leather
- Four stationary supporting legs

195 x 65 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
189 x 63 cm	Bed Dim. in flat position ابعاد بستر در حال مسطح
75 °	Head Rest Angle زاویه شکن زیر سر
61 cm	Bed surface height ارتفاع سطح بستر

المواصفات الفنية لسرير الفحص الطبي طراز M90

- سطح الفراش ذو قطعتين بالطي في زاوية واحدة
- قابل لتعديل المسند
- يحتوي على أعمدة سنانير المصل في طرفي السرير
- يحتوي على لفائف الملاءات أحادية الاستخدام وعلى درج الخزانات ومكان لوضع الأغراض
- يحتوي على فراش بسماكة 5 سنتيمترات بغطاء من الجلد الصناعي القابل للتفكك وللغسل
- تعديل الزوايا تحت الرأس إلى 60 درجة

Кровать для осмотра M90

- Ручная регулировка угла наклона подголовника
- Стальной шкафчик под кроватью
- Матрас толщиной 5см из искусственной кожи
- Четыре стационарных опорных ножки

مشخصات فنی لاکر

- لاکر غیر یکپارچه از جنس ABS با قابلیت تعویض هر قطعه در صورت معیوب شدن
- دارای چهار چوب آلومینیومی
- دارای کشو، کمد درب دار و فضای خالی مابین این دو ۴ چرخ به قطر ۷۵ میلیمتر

Dimension ابعاد	60 x 50 cm
Height ارتفاع	88 cm

Bedside locker A51

- Easy to clean separable ABS bedside locker with drawer and closet
- Durable aluminum structure
- Four pieces of casters

الخزانة غير الموحدة من نوع ABS بقابلية تبديل القطع عند إصابتها بعطل

- تحتوي على هيكل ألومنيومي بمسامير فولاذية لمزيد من القوة العالية
- لها قابلية الغسل والتعقيم
- تحتوي على أربع عجلات للدوران المزدوج سهلة الحركة بقطر 75 ملمتراً
- تحتوي على أدراج الخزانة والخزانات ذات الأبواب والفضاءات الفارغة بينهما
- تحتوي على الرف ومقعد مناسب لوضع الكؤوس والقارورات ومقياس الحرارة الطبي وغيرها عليهما
- تحتوي على مقبض ومكان لوضع المناديل في طرفيها

тумбочка A51.

- Легко моющийся раздвижной шкафчик с боковой дверью из ABS с ящиком и шкафом
- Прочная алюминиевая конструкция
- Четыре пьесы из колесиков

مشخصات فنی میز غذای بیمار مدل A54

- میزیکطرفه با امکان تنظیم ارتفاع و تثبیت ارتفاع با استفاده از اهرم
- دارای رویه ABS با قابلیت شست و شو و ضد عفونی
- دارای ۴ چرخ روان
- تحمل وزن تا ۲۵ کیلوگرم

Surface Dim. ابعاد رویه	80 x 43 cm
Total Dim. ابعاد کلی	80 x 49 cm
Min. Height حداقل ارتفاع	93 cm
Max. Height حداکثر ارتفاع	140 cm

Food table A54

- Easy to clean separable ABS food table
- Manually adjustable height
- Withstanding weight up to 25kg
- Four pieces of casters

المیزات الفنیة لطاولة الطعام للمریض طراز A54

- طاولة ذات طرف واحد بإمكانية تعديل الإرتفاع وتثبته باستخدام الرافعة
- لها سطح فوقي من نوع ABS
- قابلية تعديل الارتفاع بشكل أدراج من 48 إلى 65 سنتيمتراً
- تحتوي على أربع عجلات للدوران المزدوج سهلة الحركة
- بغطاء مسحوق اللون الكهروستاتيكي
- احتمال الوزن إلى 25 كيلوغراماً

Пищевой стол A54

- Легко моющийся съемный пищевой стол из АБС
- Ручная регулировка высоты
- Выдерживает вес до 25 кг
- Четыре пьесы из колесиков

مـدل: S 602

Hospital chair S602

- Easy to clean three-piece platform
- Durable metallic structure
- Mattress with artificial leather cover
- Steel locker (in case of request from costumer)
- Two pieces of casters for ease of mobility

مشخصات فنی صندلی همراه مدل S 602

- سطح بستر سه تکه، دو شکن
- دارای کلاف کشی تمام فلزی مقاوم نسبت به فشار و وزن
- دارای تشک از جنس چرم مصنوعی
- قابلیت نصب سبد جهت قرار گیری لوازم
- دارای چرخ جهت سهولت در جا به جایی

87 x 87 cm	Ext. Dim. ابعاد بیرونی
56 x 196 cm	Chair Dim. in flat position ابعاد بستر در حال مسطح
52 cm	Height ارتفاع با تشک

Медицинское кресло S602

- Легко моющаяся трехсекционная платформа
- Прочная металлическая структура
- Матрас с чехлом из искусственной кожи
- Стальной шкафчик (в случае запроса от клиента)
- Две части роликов для удобства передвижения

المواصفات الفنية لكرسي المريض طراز S602

- سطح الفراش ذو ثلاث قطع بالطي في زاويتين
- بلغائف معدنية تماماً مقاومة أمام الضغط والوزن
- بفراش من نوع غطاء الجلد الصناعي بقابلية التفكك والغسل والتعقيم
- قابلية تنصيب السلة لوضع الأغراض فيها
- له هيكل مريح في تصميمه لاسترخاء المستخدم
- يحتوي على العجلات لتسهيل النقل

IV Stand A55

- Manually adjustable height
- Washable nickel-chrome coating
- Five pieces of casters for ease of mobility and four steel IV hooks

مشخصات فنی پایه سرم چرخدار

- قابلیت تنظیم ارتفاع و دارای ۵ پایه چرخدار جهت سهولت در جا به جایی
- دارای پوشش آبکاری نیکل- کروم با قابلیت شستشو و ضد عفونی
- دارای ۴ قلاب فلزی

102 cm	Min. Height حداقل ارتفاع
208 cm	Max. Height حداکثر ارتفاع

Стенд IV A55

- Ручная регулировка высоты
- Моющееся никель-хромовое покрытие
- Пять частей роликов для удобства передвижения и четыре стальных крючка для капельницы

المیزات الفنیة أعمدة سنانیر المصل ذات عجلات

- قابلیة تعدیل الإرتفاع ولها 5 أعمدة ذات عجلات لتسهیل النقل
- تحتوي على غطاء الطلاء بالنیکل والکروم وقابلیة الغسل والتعقیم
- تحتوي على 4 سنانیر معدنیة

دوپله A59

52 x 39 cm	Ext. Dim. ابعادبیرونی
23 cm	Min. Height حداقل ارتفاع
43 cm	Max. Height حداکثر ارتفاع

تک پله A58

39 x 32 cm	Ext. Dim. ابعادبیرونی
23 cm	Max. Height حداکثر ارتفاع